

nanoco


# ĐIỆN GIA DỤNG

## Catalogue - 04.2026

DANH MỤC SẢN PHẨM | 04 - 2026



 [www.nanoco.com.vn](http://www.nanoco.com.vn)

 [fb.com/nanoco.com.vn](https://fb.com/nanoco.com.vn)

 [info@nanoco.com.vn](mailto:info@nanoco.com.vn)

Hotline: 1900 67 11

# MỤC LỤC

T01 - 02

## QUẠT HÚT



QUẠT HÚT SIÊU MỎNG  
..... T03



QUẠT HÚT ÂM TRẦN  
LÔNG SÓC ..... T03



QUẠT HÚT GẮN TƯỜNG  
..... T03



QUẠT HÚT ÂM TRẦN  
KHÔNG DÙNG ỐNG DẪN ..... T04



QUẠT HÚT ÂM TRẦN  
DÙNG ỐNG DẪN ..... T04

## QUẠT TRẦN



QUẠT TRẦN 3 CÁNH  
..... T05-06



QUẠT TRẦN 4 CÁNH  
..... T05-06



QUẠT TRẦN 5 CÁNH  
..... T05-06



QUẠT TRẦN 6 CÁNH  
..... T07



QUẠT TRẦN 8 CÁNH  
..... T07

## QUẠT ĐIỆN



QUẠT TREO TƯỜNG  
..... T08



QUẠT TREO TƯỜNG  
REMOTE ..... T08



QUẠT ĐẢO  
..... T08



QUẠT ĐẢO REMOTE  
..... T08



QUẠT LŨNG  
..... T09



QUẠT LŨNG REMOTE  
..... T09



QUẠT BÀN  
..... T09



QUẠT SÀN  
..... T09



QUẠT ĐỨNG REMOTE  
..... T09



QUẠT ĐỨNG  
..... T09

## QUẠT SẠC



QUẠT SẠC GẤP GỌN  
..... T09



QUẠT SẠC ĐÈN LED  
QUẠT SẠC KÉP ..... T09



QUẠT SẠC SÀN  
..... T09



QUẠT SẠC CẦM TAY  
..... T09



QUẠT SẠC ĐỨNG  
REMOTE ..... T09



**BÌNH ĐUN SIÊU TỐC**

NEW



BÌNH ĐUN SIÊU TỐC INOX  
..... T12



BÌNH ĐUN SIÊU TỐC THỦY TINH  
..... T12

NEW



BÌNH ĐUN SIÊU TỐC GIỮ ẤM  
..... T12

**BÌNH THỦY ĐIỆN**



BÌNH THỦY ĐIỆN  
..... T12

NEW



BÌNH THỦY ĐIỆN HẸN GIỜ  
..... T12

**NỒ CƠM ĐIỆN**



NỒ CƠM ĐIỆN NẤP RỜI  
..... T13

NEW



NỒ CƠM ĐIỆN NẤP GÀI  
..... T13

NEW



NỒ CƠM ĐIỆN TỬ  
..... T13

**NỒI, CHẢO & NỒI ĐIỆN ĐA NĂNG**

NEW



NỒI, CHẢO NỒI ĐIỆN ĐA NĂNG  
..... T13-14

NEW



NỒI NẤU CHẬM  
..... T14

**MÁY VẮT CAM BẾP ĐIỆN**

NEW



MÁY VẮT CAM  
..... T14



BẾP HỒNG NGOẠI ĐƠN  
..... T14

NEW



BẾP ĐIỆN TỬ ĐƠN  
..... T14-15

NEW



BẾP ĐIỆN ĐÔI  
..... T14

NEW



MÁY HÚT MÙI  
..... T15-16

**MÁY SƯƠI CÓ THÔNG GIÓ**

NEW



MÁY SƯƠI CÓ THÔNG GIÓ  
..... T16

**MÁY SƯƠI DẦU**



MÁY SƯƠI DẦU  
..... T16

**MÁY LỌC KHÔNG KHÍ**

NEW



MÁY LỌC KHÔNG KHÍ  
..... T16

**MÁY HÚT ẨM**

NEW



MÁY HÚT ẨM  
..... T17

**TỦ SẤY QUẦN ÁO**



TỦ SẤY QUẦN ÁO  
..... T17

**MÁY BƠM NƯỚC**



MÁY BƠM NƯỚC TĂNG ÁP TỰ ĐỘNG - ĐIỆN TỬ  
..... T18



MÁY BƠM NƯỚC TĂNG ÁP TỰ ĐỘNG - BIẾN TẦN  
..... T18



MÁY BƠM NƯỚC ĐẨY CAO  
..... T18



MÁY BƠM NƯỚC HOẠT ĐỘNG LY TÂM - ĐẦU JET  
..... T18



MÁY BƠM NƯỚC HOẠT ĐỘNG LY TÂM - LƯU LƯỢNG  
..... T18



# QUẠT

## QUẠT ĐỨNG NEF1499P

### \*Công nghệ động cơ BLDC

Giảm tiếng ồn cho động cơ được vận hành êm ái, đồng thời tiết kiệm điện sử dụng.

### \*4 chế độ gió linh hoạt

Tùy thuộc nhu cầu sử dụng, bạn có thể chọn chế độ gió và tận hưởng phút thư giãn trọn vẹn.

### \*Màu sắc trang nhã

Tông màu tinh tế, nhẹ nhàng phù hợp với mọi phong cách nội thất, từ đơn giản đến sang trọng.



• QUẠT HÚT



• QUẠT TRẦN



• QUẠT ĐIỆN



• QUẠT SẠC





**Ưu việt về thiết kế**

Thiết kế góc côn gió từ các hướng dễ đi vào.


Bầu gió có đường kính lớn và sâu làm tăng lưu lượng gió, giảm ồn.

Mặt lưới có khoảng không lớn, giúp gió dễ dàng lưu thông

Vít bắt thân quạt phía trong mặt lưới  
-> Tính thẩm mỹ cao



**Đa dụng cho cả tường và trần mỏng**



**An toàn và tiện lợi**

Hộp điện có Domino tiện dụng cho đấu nối dây

Lỗ tản nhiệt động cơ lớn  
-> Làm nguội động cơ nhanh, tăng hiệu suất làm việc




**Chắc chắn, ổn định và bền bỉ**

Kết cấu giữ motor có 5 xương keo

-> Chắc chắn giảm khả năng rung lắc  
Motor 100% dây đồng




Tán cánh cố định cánh chắc chắn  
-> Không đảo cánh khi bị sinh nhiệt



**NMV1523**

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 12W
- Lưu lượng gió: 185 m<sup>3</sup>/h
- Kích thước lỗ khoét: 150 x 150 mm
- Độ ồn: <50dBA

375.000



**NMV2023**

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 20W
- Lưu lượng gió: 265 m<sup>3</sup>/h
- Kích thước lỗ khoét: 200 x 200 mm
- Độ ồn: <50dBA

420.000


Model	A	B	C	D	E	F	G
NMV1523	205	205	150	119	95	35	85
NMV2023	255	255	200	138	99.8	33	87.8
NMV2523	305	305	250	175	101.5	33.5	88.5

**NMV2523**

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 24W
- Lưu lượng gió: 400m<sup>3</sup>/h
- Kích thước lỗ khoét: 250 x 250 mm
- Độ ồn: <50dBA

490.000

**QUẠT HÚT ÂM TRẦN LỒNG SÓC**



**NFV2021**




- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 12.5W
- Cánh lồng sóc
- Lưu lượng gió: 145m<sup>3</sup>/h
- Kích thước lỗ khoét: 200 x 230mm
- Độ ồn: <45dBA
- Kích thước ống dẫn: φ100mm hoặc φ110mm

670.000

**NFV2521**

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 16W
- Cánh lồng sóc
- Lưu lượng gió: 175m<sup>3</sup>/h
- Kích thước lỗ khoét: 250 x 280mm
- Độ ồn: <45dBA
- Kích thước ống dẫn: φ100mm hoặc φ110mm

840.000



Model	Kích thước (mm)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	
NFV2021	78	250	191	166	16	98	108	305	28	28	
NFV2521	116	305	242	183	17	98	108	357	28	28	

\*Giá bán đã bao gồm VAT



**BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ**

Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thầu  
\*\*\* Quét QR Code để tải ứng dụng



## QUẠT HÚT GẮN TƯỜNG 1 CHIỀU



### NWV1520

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 16W
- Đường kính cánh: 15cm
- Lưu lượng gió: 252m<sup>3</sup>/h
- Kích thước lỗ khoét: 200x200mm
- Độ ồn <50dBA
- Diện tích đề xuất: 11m<sup>2</sup> - 35m<sup>2</sup>

610.000

### NWV2020


- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 21W
- Đường kính cánh: 20cm
- Lưu lượng gió: 570m<sup>3</sup>/h
- Kích thước lỗ khoét: 250x250mm
- Độ ồn <50dBA
- Diện tích đề xuất: 24m<sup>2</sup> - 79m<sup>2</sup>

680.000

### NWV2520

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 31W
- Đường kính cánh: 25cm
- Lưu lượng gió: 888m<sup>3</sup>/h
- Kích thước lỗ khoét: 300x300mm
- Độ ồn <50dBA
- Diện tích đề xuất: 37m<sup>2</sup> - 123m<sup>2</sup>

770.000



Model	Kích thước (mm)					
	A	B	C	D	E	F
NWV1520	160	260	190	90	62	30
NWV2020	210	302	240	90	62	45
NWV2520	260	350	290	90	62	50

## QUẠT HÚT ÂM TRẦN

### KHÔNG DỪNG ỐNG DẪN



### NCV1520

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 16W
- Đường kính cánh: 15cm
- Lưu lượng gió: 252m<sup>3</sup>/h
- Kích thước lỗ khoét: 210x210mm
- Độ ồn <50dBA
- Diện tích đề xuất: 11m<sup>2</sup> - 35m<sup>2</sup>



530.000



### NCV2020

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 21W
- Đường kính cánh: 20cm
- Lưu lượng gió: 570m<sup>3</sup>/h
- Kích thước lỗ khoét: 262x262mm
- Độ ồn <50dBA
- Diện tích đề xuất: 24m<sup>2</sup> - 79m<sup>2</sup>

580.000



Model	Kích thước (mm)					
	A	B	C	D	E	F
NCV1520	160	260	204	110	12	-
NCV2020	210	302	260	110	12	-

### DỪNG ỐNG DẪN



### NCV1520-C

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 16W
- Đường kính cánh: 15cm
- Lưu lượng gió: 87,6m<sup>3</sup>/h
- Kích thước lỗ khoét: 210x210mm
- Kích thước ống dẫn: Ø100mm
- Độ ồn <50dBA
- Diện tích đề xuất: 4m<sup>2</sup> - 12m<sup>2</sup>





560.000



### NCV2020-C

- Điện áp: 220V/50Hz
- Công suất: 18W
- Đường kính cánh: 20cm
- Lưu lượng gió: 192m<sup>3</sup>/h
- Kích thước lỗ khoét: 262x262mm
- Kích thước ống dẫn: Ø110mm
- Độ ồn <50dBA
- Diện tích đề xuất: 8m<sup>2</sup> - 27m<sup>2</sup>

620.000



Model	Kích thước (mm)					
	A	B	C	D	E	F
NCV1520-C	160	260	204	182	12	98
NCV2020-C	210	302	260	195	12	108



**QUẠT TRẦN 3 CÁNH - Ceiling Fan**



**NCF5631-GO** (Vàng đồng - Chiều dài tỉ 40cm)  
**NCF5631-GOS** (Vàng đồng - Chiều dài tỉ 30cm)



**NCF5631-W** (Trắng - Chiều dài tỉ 40cm)  
**NCF5631-WS** (Trắng - Chiều dài tỉ 30cm)



**NCF5631-K** (Đen - Chiều dài tỉ 40cm)  
**NCF5631-KS** (Đen - Chiều dài tỉ 30cm)



Hộp số lắp nổi hoặc lắp âm  
(nếu thay hộp để âm)

- Điện áp sử dụng: 220V/ 50Hz
- Công suất: 80W
- Chất liệu cánh: Nhôm
- Có dây an toàn

- Đường kính cánh: 140cm
- Lưu lượng gió: 293 m<sup>3</sup>/min
- Động cơ AC - 5 cấp độ gió
- Hộp số có thể lắp âm nếu dùng hộp để âm đơn mặt vuông

1.470.000

NEW



**NCF5231-PL** (Vân gỗ - Chiều dài tỉ 37 và 47cm)



**NCF5231-WL** (Trắng - Chiều dài tỉ 37 và 47cm)



- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 53W (Quạt: 35W, Đèn Led: 18W)
- 3 cánh - Chất liệu nhựa ABS
- Đường kính cánh: 132cm
- Có dây an toàn - điều khiển remote
- Động cơ DC - 06 cấp độ gió
- Lưu lượng gió: 274,73m<sup>3</sup>/min
- Tích hợp đèn Led có thể thay đổi 3 chế độ
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Trang bị 2 ống tỉ trong cùng 1 thùng quạt
- Trang bị 2 loại: móc treo và pad treo trong cùng 1 thùng quạt

3.500.000

NEW



**NCF6031-K** (Đen - Chiều dài tỉ 43cm)  
**NCF6031-KS** (Đen - Chiều dài tỉ 33cm)




**NCF6031-W** (Trắng - Chiều dài tỉ 43cm)  
**NCF6031-WS** (Trắng - Chiều dài tỉ 33cm)




- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 40W
- 3 cánh - Chất liệu nhựa PP-GF
- Đường kính cánh: 150cm
- Có dây an toàn - Điều khiển remote
- Động cơ BLDC - 9 cấp độ gió
- Lưu lượng gió: 300,76m<sup>3</sup>/min
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 6h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Tính năng tạo gió mạnh - turbo
- Chế độ sleep

2.230.000

Đối với quạt 5 cánh trở lên  
 Chiều dài tỉ quạt "A" là khoảng cách được tính từ giữa Puli đến Mũi cánh quạt.




" Chiều dài tỉ quạt "A" là khoảng cách được tính từ trần đến mũi cánh quạt.



Đối với quạt 3 cánh

Chiều dài tỉ quạt "A" là chiều dài đoạn tỉ rời của quạt.



**QUẠT TRẦN 4 CÁNH - Ceiling Fan**



NEW



**NCF6041-K** (Đen - Chiều dài tỉ 33cm)  
**NCF6041-KS** (Đen - Chiều dài tỉ 23cm)



**NCF6041-W** (Trắng - Chiều dài tỉ 33cm)  
**NCF6041-WS** (Trắng - Chiều dài tỉ 23cm)



\*Dự kiến có hàng 05/2026

- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 40W
- 4 cánh - Chất liệu nhựa PP-GF
- Đường kính cánh: 150cm
- Có dây an toàn - Điều khiển remote
- Động cơ BLDC - 09 cấp độ gió
- Lưu lượng gió: 301,98m<sup>3</sup>/min
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 6h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Tính năng tạo gió mạnh - turbo
- Chế độ sleep

CẬP NHẬT

\*Giá bán đã bao gồm VAT



**BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ**

Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thầu  
 \*\*\* Quét QR Code để tải ứng dụng

ProClub



QUẠT TRẦN 5 CÁNH - Ceiling Fan



- NCF5653-WL** (Trắng - Chiều dài ti 27cm)
- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
  - Công suất: 69W (Quạt: 45W, Đèn led: 24W)
  - 5 cánh - Chất liệu nhựa ABS
  - Đường kính cánh: 140cm
  - Có dây an toàn
  - Điều khiển remote
  - Động cơ DC
  - 6 cấp độ gió

- Lưu lượng gió: 312,75m<sup>3</sup>/min
- Tích hợp đèn Led có thể thay đổi 3 chế độ.
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên

3.850.000

NEW



- NCFD5252L** (Vân gỗ - Chiều dài ti 37cm và 47cm)
- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
  - Công suất: 69W (Quạt: 45W, Đèn Led: 24W)
  - 5 cánh - Chất liệu nhựa ABS
  - Đường kính cánh: 132cm
  - Có dây an toàn - Điều khiển remote
  - Động cơ DC - 06 cấp độ gió
  - Lưu lượng gió: 294,16m<sup>3</sup>/min

- Tích hợp đèn Led có thể thay đổi 3 chế độ
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Trang bị 2 ống ti trong cùng 1 thùng quạt
- Trang bị 2 loại: móc treo và pad treo trong cùng 1 thùng quạt

4.200.000



- NCFD5251** (Vân gỗ - Chiều dài ti 34cm và 44cm)
- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
  - Công suất: 35W
  - 5 cánh - Chất liệu nhựa ABS
  - Đường kính cánh: 132cm
  - Có dây an toàn - điều khiển remote
  - Động cơ DC
  - 06 cấp độ gió

- Lưu lượng gió: 258m<sup>3</sup>/min
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Trang bị 2 ống ti trong cùng 1 thùng quạt

3.900.000

NEW



- NCFD5658K** (Đen- Chiều dài ti 41 cm và 51 cm)
- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
  - Công suất: 45W
  - 5 cánh - Chất liệu nhựa ABS
  - Đường kính cánh: 140cm
  - Có dây an toàn - điều khiển remote
  - Động cơ DC
  - 06 cấp độ gió

- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Trang bị 2 ống ti trong cùng 1 thùng quạt
- Trang bị 2 loại móc treo trong cùng 1 thùng quạt

CẬP NHẬT

NEW



**NCF6051-K** (Đen - Chiều dài ti 33cm)  
**NCF6051-KS** (Đen - Chiều dài ti 23cm)



**NCF6051-W** (Trắng - Chiều dài ti 33cm)  
**NCF6051-WS** (Trắng - Chiều dài ti 23cm)

- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Công suất: 40W
- 5 cánh - Chất liệu nhựa ABS-GF
- Đường kính cánh: 150cm
- Có dây an toàn - Điều khiển remote
- Động cơ BLDC - 09 cấp độ gió
- Lưu lượng gió: 314,94m<sup>3</sup>/min
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 6h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Tính năng tạo gió mạnh - turbo
- Chế độ sleep

4.200.000

QUẠT TRẦN 6 CÁNH - Ceiling Fan



- NCF5462-GL** (Vàng đồng - Chiều dài ti 41,5cm và 51,5cm)
- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
  - Công suất: 69W (Quạt: 45W, Đèn led: 24W)
  - 6 cánh - Chất liệu nhựa ABS
  - Đường kính cánh: 137cm
  - Có dây an toàn



- NCF5462-SL** (Bạc - Chiều dài ti 41,5cm và 51,5cm)
- Điều khiển remote
  - Động cơ DC
  - 6 cấp độ gió
  - Lưu lượng gió: 298,45m<sup>3</sup>/min
  - Tích hợp đèn Led có thể thay đổi 3 chế độ



- NCF5462-PL** (Vân gỗ - Chiều dài ti 41,5cm và 51,5cm)
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
  - Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 8h
  - Tính năng tạo gió tự nhiên
  - Trang bị 2 ống ti trong cùng 1 thùng quạt

3.100.000

QUẠT TRẦN 8 CÁNH - Ceiling Fan



- NCFD6089L** (Vân gỗ - Chiều dài ti 41cm và 51cm)
- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
  - Công suất: 89W (Quạt: 65W, Đèn Led: 24W)
  - 8 cánh - Chất liệu nhựa ABS
  - Đường kính cánh: 152cm
  - Có dây an toàn - điều khiển remote
  - Động cơ DC
  - 06 cấp độ gió
  - Lưu lượng gió: 364,04m<sup>3</sup>/min

- Tích hợp đèn Led có thể thay đổi 3 chế độ
- Tính năng đảo chiều quạt quay hỗ trợ làm mát nhanh khi sử dụng chung với máy lạnh
- Chế độ hẹn giờ tắt: 1h - 2h - 4h - 8h
- Tính năng tạo gió tự nhiên
- Trang bị 2 ống ti trong cùng 1 thùng quạt
- Trang bị 2 loại: móc treo và pad treo trong cùng 1 thùng quạt

5.800.000



**QUẠT TREO TƯỜNG - Wall Fan**



**Quạt treo CN**  
**NWF1670K** (Đen)

- Công suất: 50W
- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 81,07 m<sup>3</sup>/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/ thùng

\* Giá 1 cây **790.000**



**Quạt treo cơ B3**  
**NWF1218GR** (Ghi)

- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 30cm
- Đường kính lồng: 35,5cm
- Công suất: 30W
- Lưu lượng gió: 40,8 m<sup>3</sup>/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/thùng

\* Giá 1 cây **640.000**



**Quạt treo Remote B3**  
**NWF1219RC-GR** (Ghi)

- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 30cm
- Đường kính lồng: 35,5cm
- Công suất: 30W
- Lưu lượng gió: 39,4 m<sup>3</sup>/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Hẹn giờ tắt: 1h -3h -6h
- Điều khiển bằng remote

\* Giá 1 cây **800.000**



**Quạt treo CN B5**  
**NWF1870K** (Đen)

- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 45cm
- Đường kính lồng: 49cm
- Công suất: 70W
- Lưu lượng gió: 115,36 m<sup>3</sup>/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/ thùng

\* Giá 1 cây **920.000**



**Quạt treo cơ**  
**NWF1611G** (Xám)  
**NWF1611BL** (Xanh)  
**NWF1611BE** (Beige)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 65,7 m<sup>3</sup>/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc thau
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/thùng

\* Giá 1 cây **660.000**



**Quạt treo cơ**  
**NWF1614GR** (Ghi)  
**NWF1614LG** (Xám nhạt)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 72,6 m<sup>3</sup>/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/thùng

\* Giá 1 cây **740.000**



**Quạt treo remote**  
**NWF1612RC-G** (Xám)  
**NWF1612RC-BL** (Xanh)  
**NWF1612RC-BE** (Beige)  
**NWF1612RC-CB** (Xanh Coban)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 66,5 m<sup>3</sup>/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc thau
- 3 cấp độ gió
- Hẹn giờ tắt: 1h-3h-6h
- Điều khiển bằng remote

\* Giá 1 cây **850.000**



**Quạt treo remote**  
**NWF1615RC-GR** (Ghi)  
**NWF1615RC-LG** (Xám Nhạt)

[Ampo.vn](https://amponano.vn)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 77,3 m<sup>3</sup>/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Hẹn giờ tắt: 1h-3h-6h
- Điều khiển bằng remote

\* Giá 1 cây **970.000**



**QUẠT ĐÀO - Orbit Fan**




**Quạt đảo cơ**  
**NOF1609** (Xám trắng)

- Công suất: 47W
- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 68,5 m<sup>3</sup>/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc thau
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cây/thùng

Hộp số lắp nổi

\* Giá 1 cây **710.000**




**Quạt đảo cơ**  
**NOF1655BE** (Beige)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 71,1 m<sup>3</sup>/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc thau
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/thùng

Hộp số lắp nổi hoặc lắp âm (nếu thay đế âm)

\* Giá 1 cây **750.000**



**Quạt đảo cơ**  
**NOF1650GR** (Ghi)  
**NOF1650BE** (Beige)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 72 m<sup>3</sup>/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/thùng

Hộp số lắp nổi hoặc lắp âm (nếu thay đế âm)

\* Giá 1 cây **840.000**



**Quạt đảo cơ B5**  
**NOF1853GR** (Ghi)

- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 45cm
- Đường kính lồng: 49cm
- Công suất: 65W
- Lưu lượng gió: 93,28 m<sup>3</sup>/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Đóng gói: 2 cái/ thùng

Hộp số lắp nổi hoặc lắp âm (nếu thay đế âm)

\* Giá 1 cây **980.000**



**Quạt đảo remote B5**  
**NOF1852RC-GR** (Ghi)

- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 45cm
- Đường kính lồng: 49cm
- Công suất: 65W
- Lưu lượng gió: 113,64 m<sup>3</sup>/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Hẹn giờ tắt: 1h-3h-6h
- Điều khiển bằng remote
- Đóng gói: 2 cái/ thùng

\* Giá 1 cây **1.140.000**



**Quạt đảo Remote**  
**NOF1651RC-GR** (Ghi)  
**NOF1651RC-BE** (Beige)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 72 m<sup>3</sup>/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Hẹn giờ tắt: 1h-3h-6h
- Điều khiển bằng remote
- Đóng gói: 2 cái/thùng

\* Giá 1 cây **1.000.000**

\*Giá bán đã bao gồm VAT



**QUẠT LŨNG - Living Fan**



**Quạt lŭng cơ**

**NLF1625P** (Hồng)  
**NLF1625BL** (Xanh)  
**NLF1625GR** (Ghi)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 73,2 m³/min
- Chiều cao: 75-93 cm
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió

830.000



**Quạt bàn B3**

**NTF1209G** (Xám)  
**NTF1209BE** (Beige)  
**NTF1209P** (Hồng)

- Công suất: 30W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 30cm
- Đường kính lồng: 35,5cm
- Lưu lượng gió: 38,2 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió

660.000



**Quạt bàn**

**NTF1630G** (Xám)  
**NTF1630BE** (Beige)  
**NTF1630J** (Xanh ngọc)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5 cm
- Lưu lượng gió: 63,6 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió

730.000

**QUẠT SÀN - Floor Fan**



**Quạt lŭng BCN**

**NLF1627K** (Đen)

- Công suất: 50W
- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 75,52 m³/min
- Chiều cao: 101,5cm
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió

920.000



**Quạt sàn lŭng**

**NPF1685K** (Đen)

- Công suất: 50W
- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 75,85 m³/min
- Chiều cao: 82,7 - 97,9cm
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- Đong gói: 2 cây/ thùng

980.000

\*Dự kiến có hàng 05/2026

\*Giá 1 cây



**Quạt sàn lŭng B5**

**NPF1885K** (Đen)

- Công suất: 70W
- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 45cm
- Đường kính lồng: 49cm
- Lưu lượng gió: 107,24m³/min
- Chiều cao: 84,8 - 100cm
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió
- Đong gói: 2 cây/ thùng

1.120.000

\*Dự kiến có hàng 05/2026

\*Giá 1 cây



**Quạt lŭng remote**

**NLF1624RC-BL** (Xanh)  
**NLF1624RC-BE** (Beige)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 72,2m³/min
- Chiều cao: 75 - 93cm
- Motor dây đồng + sử dụng bạc thau
- 3 cấp độ gió
- Hẹn giờ tắt: 1h-3h-6h
- Điều khiển bằng remote

960.000



**Quạt sàn**

**NKF1680K** (Đen)

- Công suất: 47W
- 3 cánh quạt
- Lồng vuông đen
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 77,96 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió

850.000



**Quạt sàn B5**

**NKF1880K** (Đen)

- Công suất: 65W
- 3 cánh quạt
- Lồng vuông đen
- Đường kính cánh: 45cm
- Đường kính lồng: 49cm
- Lưu lượng gió: 114,48 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió

990.000

**QUẠT ĐỨNG - Standing Fan**




**Quạt đứng remote**

**NEF1499W** (Trắng)  
**NEF1499P** (Hồng)

- Công suất: 30W
- Điện áp sử dụng: 220V/50Hz
- Động cơ: không chổi than (BLDC)
- Đường kính quạt: 35cm
- Cánh quạt: 7 cánh
- Chất liệu: Nhựa ABS
- Cấp độ gió: 12 cấp độ
- Lưu lượng gió: 43,34 m³/min
- Chế độ gió: 4 chế độ (Thông thường/ Tự nhiên/ Cảm biến Eco/ Ngủ)
- Hẹn giờ bật/tắt: 1h - 12h
- Điều khiển: Nút nhấn & Remote
- Kích thước: 400 x 380 x 1100mm

2.250.000




**Quạt đứng remote**

**NSF1641RC-GR** (Ghi)  
**NSF1641RC-DN** (Xanh navy)  
**NSF1641RC-LG** (Xám nhạt)

- Công suất: 50W
- 3 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 86,83 m³/min
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- Chiều cao quạt: 116 - 140cm
- Hẹn giờ tắt: 1h -3h -6h
- Điều khiển bằng phím bấm & remote
- 3 cấp độ gió

1.500.000



**Quạt đứng BCN**

**NSF1660K** (Đen)

- Công suất: 50W
- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 40cm
- Đường kính lồng: 44,5cm
- Lưu lượng gió: 76,31m³/min
- Chiều cao: 121,5cm
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió

975.000



**Quạt đứng BCN B5**

**NSF1860K** (Đen)

- Công suất: 70W
- 5 cánh quạt
- Đường kính cánh: 45cm
- Đường kính lồng: 49cm
- Lưu lượng gió: 109,1m³/min
- Chiều cao: 124,5cm
- Motor dây đồng + sử dụng bạc đạn
- 3 cấp độ gió

1.100.000



**ProClub**

Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thầu  
 \*\*\* Quét QR Code để tải ứng dụng



**BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ**

\*Giá bán đã bao gồm VAT



**NFF1618W** (Trắng)  
**NFF1618P** (Hồng)

**GẤP GỌN**

- Điện áp: DC 5V - Lithium: 10.000mAh (± 10%)
- 4 cấp độ gió
- Chất liệu hợp kim nhôm cao cấp và nhựa ABS
- Kích thước xếp: 214 × 214 × 97mm
- Kích thước mở: 214 × 214 × 1.070mm
- Cổng sạc: Type C
- Thời gian sử dụng: 6h - 24h (Tùy vào điều kiện sử dụng)

820.000



**NRF6219W** (Trắng)

- Điện áp: DC 5V/ 2A
- Công suất: 6W - Pin: 3,7V - 3.600mAh
- 4 cấp độ gió - Chức năng xoay: có
- Đèn led: có
- Chất liệu: Nhựa ABS
- Thời gian sử dụng: 1,5h - 9,5h
- Kích thước sản phẩm: 160,6 × 225 × 94mm (Tùy vào điều kiện sử dụng)

460.000



**NRF5210G** (Xanh)

- Điện áp: DC 5V/ 1A
- Công suất: 5 W - Pin: 3,7V - 1.800 mAh
- 3 cấp độ gió - Chất liệu: Nhựa ABS
- Thời gian sử dụng: 1h - 8h
- Kích thước sản phẩm: 140 × 190 × 110mm (Tùy vào điều kiện sử dụng)

190.000



**NRF6213G** (Xanh)  
**NRF6213P** (Hồng)

- Điện áp: DC 5V/ 2A
- Công suất: 7W - Pin: 3,7V - 3.600mAh
- 4 cấp độ gió - Chức năng xoay: có
- Chất liệu: Nhựa ABS
- Thời gian sử dụng: 1,5h - 10,5h
- Kích thước sản phẩm: 190 × 250 × 150mm (Tùy vào điều kiện sử dụng)

500.000



**NRF6536W** (Trắng)

- Điện áp: DC 5V/ 2 A
- Công suất: 6W - Pin: 3,7V - 4.000mAh (±10%)
- 3 cấp độ gió - Chức năng xoay: có
- Đèn led: có
- Chất liệu: Nhựa ABS
- Thời gian sử dụng: 1h-8h
- Kích thước quạt: 207 × 334 × 170mm (Tùy vào điều kiện sử dụng)

570.000



**NRF1230L** (12 inch) ..... 1.720.000  
**NRF1640L** (16 inch) ..... 2.000.000

- Điện áp: DC 12V/ AC 90~240V, 50/60 Hz
- Pin: Lithium - 12.000mAh
- Động cơ: Không chổi than (BLDC)
- Công suất: NRF1230L (20W) & NRF1640L (29W)
- Chất liệu: Cánh: Nhôm & Thân: Kim loại phủ sơn tĩnh điện
- Đường kính cánh: + NRF1230L: 30cm + NRF1640L: 40cm
- Thời gian sạc: 3h-4h
- Thời gian hoạt động: + NRF1230L: Từ 3h - 30h + NRF1640L: Từ 1h - 18h
- Đèn hiển thị hoạt động và adapter: có (Tùy vào điều kiện sử dụng)



**NHF3081B** (Xanh)  
**NHF3081P** (Tím)

- Điện áp: DC5V/2A
- Công suất: 5,8W
- Cổng sạc: Type C
- Thời gian sạc: Khoảng 4,5h
- Thời gian hoạt động: 2h-8h (tùy vào điều kiện sử dụng)
- Dung lượng pin: Lithium 3.000mAh
- Trang bị dây sạc và dây đeo
- Khối lượng sản phẩm: 182g
- Kích thước sản phẩm: 60 × 54,5 × 164mm

460.000

Mạnh  
Lạnh  
QUẠT SẠC  
CẦM TAY



**NHF4858G** (Vàng đồng)

- Điện áp: DC5V/ 2A
- Công suất: 7,3W
- Cổng sạc: Type C
- Có số lạnh
- Thời gian sạc: Khoảng 4,5h
- Thời gian hoạt động: tùy vào điều kiện sử dụng
- + Chỉ sử dụng quạt: 3h - 9h
- + Sử dụng quạt kết hợp làm lạnh: 1,5h - 3h
- Dung lượng pin: Lithium 4.800mAh
- Trang bị dây sạc
- Khối lượng sản phẩm: 220g
- Kích thước sản phẩm: 60 × 62 × 184mm

650.000



ĐA DẠNG CÁCH DÙNG:  
QUẠT ĐỨNG, QUẠT BÀN, QUẠT TREO



**NRF9025W** (Trắng)  
**NRF9025P** (Hồng)

- Điện áp: AC 220V 50/60Hz/ DC 18V 1,2A
- Động cơ: không chổi than (BLDC)
- Công suất: 21W
- Chất liệu: Nhựa ABS
- Đường kính cánh: 24cm
- Pin: Lithium 10.000mAh
- Thời gian sạc: 5h - 7h
- Thời gian hoạt động: 1h - 20h
- Đèn hiển thị hoạt động và adapter: có
- Điều khiển: Cảm ứng & Remote
- Kích thước sản phẩm: 307 × 307 × 1.067mm (Tùy vào điều kiện sử dụng)

2.100.000



# THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG



**BẾP TỪ ĐÔI NICL481**

## \*Công nghệ Half-Bridge

NICL481 trang bị công nghệ Half-Bridge hiện đại, nhờ đó bạn có thể thỏa sức chế biến vạn món ngon bùng vị mà không dẫn đo tiêu tốn quá nhiều năng lượng.

## \*Đa chức năng

Bếp từ NICL481 tích hợp nhiều chức năng như hâm nóng (Warm), hấp (Stew), xào (Stir-fry), nấu nhanh (Booster), khóa trẻ em (Lock) và hẹn giờ (Timer), đáp ứng đa dạng nhu cầu của người sử dụng.

## \*Cảm ứng trượt

Bếp có 2 bảng điều khiển độc lập với màn hình LED và cảm ứng trượt hiện đại, giúp thao tác dễ dàng và thuận tiện.

## \*Tính năng an toàn

Tự động ngắt khi quá nhiệt, khi sử dụng sai dụng cụ nấu hoặc khi nước trào ra bề mặt bếp, đảm bảo an toàn tối đa trong quá trình sử dụng.




- BÌNH ĐUN SIÊU TỐC
- BÌNH THỦY ĐIỆN



- NỒI CƠM ĐIỆN
- NỒI ĐIỆN ĐA NĂNG



- NỒI NẤU CHẬM
- MÁY VẮT CAM



- BẾP ĐIỆN
- MÁY HÚT MÙI



- MÁY Sưởi CÓ THÔNG GIÓ
- MÁY Sưởi DẦU



- MÁY LỌC KHÔNG KHÍ
- MÁY HÚT ẨM



- TỦ SẤY QUẦN ÁO
- MÁY BƠM NƯỚC



**BÌNH ĐUN SIÊU TỐC - Kettle**



**NKT1886N** (Bình đun thân bóng)  
**NKT1887N** (Bình đun thân nhám)  
 - Điện áp: 220-240V, 50/60Hz  
 - Công suất: 1.800W  
 - Dung tích: 1,8L  
 - Chất liệu ruột bình: Inox 304 cao cấp  
 - Đèn LED: Đèn báo - đỏ  
 - Kích thước sản phẩm: 216 × 159 × 235mm

250.000

NEW



**NKT1862**  
 - Điện áp: 220-240V, 50/60Hz  
 - Công suất: 1.800W  
 - Dung tích: 1,8L  
 - Chất liệu ruột bình: Inox 304 cao cấp  
 - Đèn LED: Đèn báo - cam  
 - Kích thước sản phẩm: 208 × 135 × 235mm

335.000



**NKT2241B** (Xanh dương)  
 - Điện áp: 220-240V, 50-60Hz  
 - Công suất: 1.800W  
 - Dung tích: 2,2L  
 - Chất liệu ruột bình: Inox 304 cao cấp  
 - Đèn LED: Đèn báo - đỏ  
 - Kích thước sản phẩm: 225 × 168 × 238mm

330.000



**NKT3018BR** (Nâu)  
 - Điện áp: 220-240V, 50-60Hz  
 - Công suất: 1.800W  
 - Dung tích: 3,0L  
 - Chất liệu ruột bình: Inox 201 cao cấp  
 - Đèn LED: Đèn báo - cam  
 - Kích thước sản phẩm: 210 × 190 × 290mm

370.000



**NKT1761DB** (Xanh đen)  
**NKT1761G** (Xanh lá)  
 - Điện áp: 220-240V, 50-60Hz  
 - Công suất: 1.200-1.450 W  
 - Dung tích: 1,7L  
 - Chất liệu ruột bình: Thủy tinh chịu nhiệt cao cấp  
 - Đèn LED: Đèn báo - xanh  
 - Kích thước sản phẩm: 210 × 145 × 225mm

370.000

NEW



**NKT1890BE** (Beige)  
 - Điện áp: 220-240V, 50/60Hz  
 - Công suất: 1.500W  
 - Dung tích: 1,8L  
 - Chất liệu ruột bình: Inox 304 cao cấp  
 - Đèn LED: Đèn báo - cam  
 - Kích thước sản phẩm: 222 × 170 × 250mm

360.000



**NKT1875W** (Trắng)  
 - Điện áp: 220-240V, 50-60Hz  
 - Công suất: 1.500W  
 - Dung tích: 1,8L  
 - Chất liệu ruột bình: Thủy tinh cao cấp  
 - Đèn LED: Đèn báo - xanh  
 - Kích thước sản phẩm: 221 × 210 × 240mm

370.000



**NKT1718G** (Xanh)  
**NKT1718BE** (Beige)  
 - Điện áp: 220-240V, 50/60Hz  
 - Công suất: 1.850-2.200W  
 - Dung tích: 1,7L  
 - Chất liệu ruột bình: Inox 304  
 - Đèn LED: Đèn báo cam  
 - Kích thước sản phẩm: 210 × 151 × 259,5mm

440.000



**NKT1702**  
 - Điện áp: 220-240V, 50/60Hz  
 - Công suất: 1.850 - 2.200W  
 - Dung tích: 1,7L  
 - Chất liệu ruột bình: Thủy tinh chịu nhiệt cao cấp  
 - Đèn LED: Đèn báo - xanh  
 - Kích thước sản phẩm: 216 × 161 × 244mm

440.000



**NKT1790**  
 - Điện áp: 220-240V, 50/60Hz  
 - Công suất: 1.850-2.200W  
 - Dung tích: 1,7L  
 - Chất liệu ruột bình: Thủy tinh chịu nhiệt cao cấp  
 - Đèn LED: Đèn báo - xanh  
 - Kích thước sản phẩm: 216 × 151 × 244mm

440.000



**NKT1889B** (Xanh)  
**NKT1889Y** (Vàng)  
 - Điện áp: 220-240V, 50/60Hz  
 - Công suất: 1.800W  
 - Dung tích: 1,8L  
 - Chất liệu ruột bình: Inox 304  
 - Đèn LED: hiển thị nhiệt độ  
 - Kích thước sản phẩm: 230 × 170 × 255mm

420.000



**NKT1791G** (Xanh ngọc)  
 - Điện áp: 220-240V, 50/60Hz  
 - Công suất: 1.850-2.200W  
 - Dung tích: 1,7L  
 - Chất liệu ruột bình: Inox 304  
 - Điều khiển: Cảm ứng, LED thông minh  
 - Kích thước sản phẩm: 215 × 175 × 258mm  
 - Có tính năng giữ ấm theo 4 mức nhiệt (40°C - 70°C - 80°C - 90°C)

620.000



NEW



**NKT1819DB** (Xanh đen)  
**NKT1819GL** (Vàng đồng)  
 - Điện áp: 220-240V, 50/60Hz  
 - Công suất: 1.500W  
 - Dung tích: 1,8L  
 - Chất liệu ruột bình: Inox 304 cao cấp  
 - Đèn LED: Đèn báo - cam  
 - Kích thước sản phẩm: 215 × 159 × 250mm

430.000

**BÌNH THỦY ĐIỆN - Electric thermos pot**



**NETF320** (Beige)  
 - Điện áp: 220V, 50Hz  
 - Công suất: 750W  
 - Dung tích: 3,2L  
 - Chất liệu: Lòng bình inox 304 và vỏ nhựa pp  
 - Kích thước sản phẩm: 310 × 230 × 300mm  
 - Kích thước hộp: 270 × 270 × 360mm  
 - Khối lượng: 2,75Kg

1.230.000



**NETF500** (Xanh đen)  
 - Điện áp: 220V, 50Hz  
 - Công suất: 750W  
 - Dung tích: 5L  
 - Chất liệu: Lòng bình inox 304 và vỏ kim loại  
 - Kích thước sản phẩm: 295 × 230 × 370mm  
 - Kích thước hộp: 266 × 266 × 420mm  
 - Khối lượng: 2,6Kg

1.280.000



**NETF400** (Bạc)  
 - Điện áp: 220V, 50Hz  
 - Công suất: 750W  
 - Dung tích: 4L  
 - Chất liệu: Lòng bình inox 304 và vỏ kim loại  
 - Kích thước sản phẩm: 305 × 230 × 350mm  
 - Kích thước hộp: 273 × 273 × 380mm  
 - Khối lượng hộp: 2,7Kg

1.230.000

NEW



**NETF502** (Trắng)  
 - Điện áp: 220V, 50Hz  
 - Công suất: 1.200W  
 - Dung tích: 5L  
 - Chất liệu: Lòng bình inox 304 và vỏ nhựa PP  
 - Kích thước sản phẩm: 310 × 245 × 380mm  
 - Kích thước hộp: 295 × 295 × 405 mm  
 - Khối lượng: 3,1Kg

1.770.000



NEW



**NETF501** (Xám)  
 - Điện áp: 220V, 50Hz  
 - Công suất: 1.600W  
 - Dung tích: 5L  
 - Chất liệu: Lòng bình inox 304 và vỏ kim loại  
 - Kích thước sản phẩm: 300 × 240 × 365mm  
 - Kích thước hộp: 300 × 240 × 365mm  
 - Khối lượng: 2,75Kg

1.450.000



**BÌNH THỦY ĐIỆN**

ĐỂ KHẤY ĐÓNG  
 KHÓA BỔNG BẢO TỒN  
 NƯỚC 5L  
 CÔNG SUẤT 1.600W  
 5L  
 BỒNG BẢO TỒN THỦY TINH  
 5 NĂM BẢO HÀNH

\*Giá bán đã bao gồm VAT

**BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ**

**ProClub**  
 Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ đầu  
 \*\*\* Quét QR Code để tải ứng dụng



NỒI CƠM ĐIỆN NẮP GÀÌ - Rice Cooker



**NRC0801W** (Trắng cam)  
 - Điện áp: 220V, 50Hz  
 - Công suất: 250W  
 - Dung tích: 0,8L  
 - Điều khiển: Nút nhấn  
 - Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính Whitford, dày 1,4mm  
 - Kích thước sản phẩm: 220 x 200 x 224mm  
 - Khối lượng hộp: 1,95 Kg

630.000

NEW



**NRC1010P** (Hồng)  
 - Điện áp: 220V, 50Hz  
 - Công suất: 350W  
 - Dung tích: 1L  
 - Điều khiển: Nút nhấn  
 - Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính, dày 1,4mm  
 - Kích thước sản phẩm: 306 x 263 x 247mm  
 - Khối lượng hộp: 3,33kg

970.000



**NRC1850DB** (Xanh đen)  
 - Điện áp: 220-240V, 50-60Hz  
 - Công suất: 700W  
 - Dung tích: 1,8L  
 - Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính tổ ong, dày 1,4mm  
 - Kích thước sản phẩm: 286 x 275 x 292mm  
 - Khối lượng hộp: 3,1kg

920.000



**NRC2250G** (Xanh lá)  
 - Điện áp: 220-240V, 50-60Hz  
 - Công suất: 900W  
 - Dung tích: 2,2L  
 - Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính tổ ong, dày 1,5mm  
 - Kích thước sản phẩm: 286 x 275 x 305mm  
 - Khối lượng hộp: 3,4kg

960.000



**NRC1206W** (Trắng)  
 - Điện áp: 220V, 50Hz  
 - Công suất: 500W  
 - Dung tích: 1,2L  
 - Điều khiển: Nút nhấn  
 - Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính Whitford, dày 1,5mm  
 - Kích thước sản phẩm: 288 x 280 x 228mm  
 - Khối lượng hộp: 3,1 Kg

950.000

NỒI CƠM ĐIỆN NẮP RỜI - Rice Cooker



**NRC1201G** (Xanh lá)  
 - Điện áp: 220V, 50Hz  
 - Công suất: 400W  
 - Dung tích: 1,2L  
 - Điều khiển: Nút nhấn  
 - Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính  
 - Kích thước sản phẩm: 214 x 225 x 225mm  
 - Khối lượng hộp: 1,37 kg

525.000



**NRC1802G** (Xanh lá)  
**NRC1802DB** (Xanh đen)  
 - Điện áp: 220V, 50Hz  
 - Công suất: 700W  
 - Dung tích: 1,8L  
 - Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính  
 - Kích thước sản phẩm: 254 x 255 x 255mm  
 - Khối lượng hộp: 1,93kg

635.000



**NRC2203G** (Xanh lá)  
 - Điện áp: 220V, 50Hz  
 - Công suất: 900W  
 - Dung tích: 2,2L  
 - Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ chống dính  
 - Kích thước sản phẩm: 266 x 275 x 275mm  
 - Khối lượng hộp: 2,33kg

745.000

NỒI, CHẢO - Cookware



**NCWY320**  
 - Kích thước: D=26 cm  
 - Chất liệu: Inox 410  
 - Khối lượng: 320 gram  
 - Đáy: cảm ứng từ  
 - Tay cầm: nhựa PP chịu nhiệt  
 - Kích thước thùng: 680 x 570 x 285mm  
 - Đóng gói: 20 cái/ thùng

100.000



**NCWS850**  
 - Gồm: + Nồi D=18 cm và D=24cm (có nắp)  
 + Quánh (nồi) D=16cm - (Có nắp)  
 + Chảo D=24cm - (Có nắp)  
 - Độ dày đáy: 5 lớp  
 - Chất liệu: Inox 304 cao cấp  
 - Đáy: bắt từ  
 - Khối lượng: 5kg/ bộ  
 Sản phẩm dùng được cho tất cả các loại bếp

1.250.000

NEW



**NRC1520GL** (Vàng đồng)  
 - Điện áp: 220-240V, 50-60Hz  
 - Công suất: 650W  
 - Dung tích: 1,5L  
 - Điều khiển: Nút nhấn  
 - Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính, dày 1,4mm  
 - Kích thước sản phẩm: 281 x 318 x 250mm  
 - Khối lượng hộp: 3,11kg

940.000

\*Dự kiến có hàng 05/2026

NEW



**NRC1880DB** (Xanh đen)  
 - Điện áp: 220V, 50Hz  
 - Công suất: 700W  
 - Dung tích: 1,8L  
 - Điều khiển: Nút nhấn  
 - Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính, dày 1,4mm  
 - Kích thước sản phẩm: 281 x 318 x 267mm  
 - Khối lượng hộp: 3,32kg

990.000

\*Dự kiến có hàng 05/2026

NEW



**NRC1860P** (Hồng)  
 - Điện áp: 220-240V, 50-60Hz  
 - Công suất: 700W  
 - Dung tích: 1,8L  
 - Điều khiển: Nút nhấn  
 - Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính, dày 1,4mm  
 - Kích thước sản phẩm: 290 x 290 x 314mm  
 - Khối lượng hộp: 3,45kg

1.120.000

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ - Digital Rice Cooker



NEW



**NRC1807GO** (Vàng đồng)  
 - Điện áp: 220V, 50Hz  
 - Công suất: 900W  
 - Dung tích: 1,8L  
 - Điều khiển: Cảm ứng & màn hình Led  
 - Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính, dày 1,9mm  
 - Kích thước sản phẩm: 365 x 315 x 280mm  
 - Khối lượng hộp: 5,15kg

1.790.000



NEW



**NRC1818M** (Đen)  
 - Điện áp: 220V, 50Hz  
 - Công suất: 800W  
 - Dung tích: 1,8L  
 - Điều khiển: Cảm ứng & màn hình Led  
 - Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính tổ ong, dày 1,5mm  
 - Kích thước sản phẩm: 320 x 260 x 230mm  
 - Khối lượng hộp: 3,8kg

1.610.000



NEW



**NRC1202BE** (Trắng)  
 - Điện áp: 220V, 50Hz  
 - Công suất: 500W  
 - Dung tích: 1,2L  
 - Điều khiển: Nút nhấn & màn hình Led  
 - Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính tổ ong, dày 1,5mm  
 - Kích thước sản phẩm: 320 x 260 x 230mm  
 - Khối lượng hộp: 2,2kg

1.050.000



NEW



**NRC1802BE** (Trắng)  
 - Điện áp: 220V, 50Hz  
 - Công suất: 800W  
 - Dung tích: 1,8L  
 - Điều khiển: Cảm ứng màn hình Led  
 - Chất liệu: Lòng nồi phủ chống dính, dày 1,5mm  
 - Kích thước sản phẩm: 330 x 275 x 235mm  
 - Khối lượng hộp: 3,85kg

1.250.000



\*Dự kiến có hàng 05/2026



290.000



330.000



290.000



330.000

	D24 x H4,8	D26 x H5,0	D24 x H7,0	D26 x H7,5
• Kích thước (cm)	D24 x H4,8	D26 x H5,0	D24 x H7,0	D26 x H7,5
• Độ dày vành	4mm	4mm	2,5mm	2,5mm
• Đáy	Cảm ứng từ			
• Tay cầm	Bakelite với sơn silicon tạo cảm giác mềm mại			
• Chất liệu	Hợp kim nhôm cao cấp, phủ chống dính: Ceramic, không chứa PFOA			
• Khối lượng sản phẩm (Kg)	0,66	0,72	0,71	0,81
• Kích thước thùng (mm)	520 x 340 x 140	520 x 340 x 150	520 x 340 x 180	560 x 360 x 190
• Khối lượng thùng (Kg)	4,6	5	4,8	5,5
• Đóng gói	06 cái/ thùng			



**NỒI, CHẢO & NỒI ĐIỆN ĐA NĂNG - Cookware & Multi Pot**



**NMP160W** (Trắng)  
**NMP160P** (Hồng)

- Điện áp: 220-240V - 50/ 60Hz
- Công suất: 700W
- Chất liệu: Inox 410, phủ chống dính
- Thể tích: 1,6L
- Kích thước sản phẩm: 360 × 185 × 135mm
- Kích thước hộp: 400 × 205 × 117mm
- Khối lượng: 1,35 kg

**360.000**



**NEW**

**NCWR650**

- Gồm: + Nồi (18 × 8) cm, có nắp
- + Nồi lớn (20 × 9) cm, có nắp
- + Chảo (24 × 7) cm, có nắp
- Màu sắc: Vàng kem
- Chất liệu: Hợp kim nhôm cao cấp
- Độ dày vành: 4.0mm
- Khối lượng sản phẩm: 3,5kg/ bộ

Sản phẩm dùng được cho tất cả các loại bếp

**CẬP NHẬT**



**NCWS540**

- Gồm: + Nồi D=18cm và D=24cm (có nắp)
- + Chảo D=24cm
- Màu sắc: Vàng kem
- Chất liệu: + Thân nồi: hợp kim nhôm cao cấp
- + Phủ lớp đá cẩm thạch chống dính, chịu nhiệt
- + Tay cầm bằng Bakelite với silicon mềm mại
- Khối lượng: 3,5 kg/ bộ

**1.070.000**



**NEW**

**NỒI NẤU CHẬM - Slow cooker**



**NSC2175P** (Hồng)

- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất: 175W - Dung tích: 2L
- Chất liệu nắp: Sứ
- Chất liệu lòng nồi: Sứ phủ men
- Chất liệu thành nồi: Nhôm & nhựa
- Chức năng: có 7 chức năng nấu và 1 chế độ giữ ấm
- Chế độ hẹn giờ nấu lên đến 9 giờ
- Kích thước sản phẩm: 256 × 247 × 225mm
- Khối lượng sản phẩm: 2,5kg

**870.000**

**NEW**

**MÁY VẮT CAM - Citrus Extractor**



**NCE4007Y** (Vàng)  
**NCF4007G** (Xanh)

- Điện áp: 220-240V/ ~ 50Hz
- Công suất: 40W - Dung tích: 0,7L
- Chất liệu: Nhựa PP, ABS
- Bộ điều chỉnh lưới lọc
- Trang bị 2 đầu vắt
- Kích thước sản phẩm: 190 × 140 × 205mm
- Khối lượng sản phẩm: 0,64kg

\*Dự kiến có hàng 05/2026

**CẬP NHẬT**



**NSC3215** (Trắng)

- Điện áp: 220V/ 50Hz
- Công suất: 215W - Dung tích: 3L
- Chất liệu nắp: Kính cường lực
- Chất liệu lòng nồi: Sứ phủ men
- Chất liệu thành nồi: Nhôm & nhựa
- Chế độ: 3 chế độ (Hầm nhanh (Cao) - Hầm chậm (Thấp) - Giữ ấm
- Kích thước sản phẩm: 276 × 274 × 238mm
- Khối lượng sản phẩm: 2,8kg

**750.000**



**NCE40100R** (Cam)

- Điện áp: 220-240V/ ~ 50Hz
- Công suất: 40W - Dung tích: 1L
- Chất liệu: Nhựa PP, ABS
- Bộ điều chỉnh lưới lọc
- Trang bị 2 đầu vắt
- Kích thước sản phẩm: 190 × 140 × 205mm
- Khối lượng sản phẩm: 0,69kg

\*Dự kiến có hàng 05/2026

**CẬP NHẬT**



**BẾP HỒNG NGOẠI ĐƠN - Single Infrared cooker**



**NICL665** - Bếp hồng ngoại

- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 2.000W
- Chất liệu: Mặt kính Crystal nhám
- Điều khiển: Cảm ứng thông minh, màn hình LED
- Kích thước sản phẩm: 360 × 280 × 65mm
- Khối lượng: 2,54kg
- Tự động tắt khi quá tải nhiệt & điện

**750.000**



**NICL350** - Bếp hồng ngoại

- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 2.000W
- Chất liệu: Mặt kính Crystal bóng
- Điều khiển: Cảm ứng thông minh, màn hình LED
- Kích thước sản phẩm: 420 × 298 × 65mm
- Khối lượng: 2,54kg
- Tự động ngắt khi quá tải nhiệt & điện

**920.000**



**BẾP TỪ ĐƠN - Single Induction cooker**

**NEW**



**NICL234** - Bếp điện từ

- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 1.700W
- Chất liệu: Mặt kính Crystal bóng siêu bền
- Điều khiển: Cảm ứng & núm vặn, màn hình LED
- Kích thước sản phẩm: 280 × 360 × 65mm
- Khối lượng: 1,6kg
- Tự động ngắt khi quá tải nhiệt & điện

**CẬP NHẬT**



**NICY660** - Bếp điện từ

- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 1.800W-2.000W
- Chất liệu: + Mặt kính: Crystal bóng
- + Mâm nhiệt: 100% dây đồng
- Điều khiển: Cảm ứng thông minh, màn hình LED
- Kích thước: 350 × 280 × 60mm
- Khối lượng: 2,3 kg
- Tự động ngắt khi quá tải nhiệt & điện

**1.020.000**



**NEW**



**NICK667** - Bếp điện từ

- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 2.000W
- Chất liệu: + Mặt kính: Crystal bóng
- + Mâm nhiệt: 100% dây đồng
- Điều khiển: Cảm ứng thông minh, màn hình LED
- Kích thước sản phẩm: 280 × 360 × 65mm
- Khối lượng: 2,15kg
- Tự động tắt khi quá tải nhiệt & điện

**1.180.000**

\*Giá bán đã bao gồm VAT



**BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ**

Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ đầu  
\*\*\* Quét QR Code để tải ứng dụng



**BẾP TỬ ĐƠN - Single Induction cooker**



**NICK839** - Bếp điện từ  
 - Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz  
 - Công suất: 1.850W - 2.000W  
 - Chất liệu: Mặt kính Crystal  
 - Điều khiển: Cảm ứng thông minh, màn hình LED  
 - Kích thước sản phẩm: 290 x 370 x 42mm  
 - Khối lượng: 2,8kg  
 - Tự động tắt khi quá tải nhiệt & điện

**1.080.000**



**NICK662** - Bếp điện từ  
 - Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz  
 - Công suất: 1.850W-2.000W  
 - Chất liệu:  
 + Mặt kính: Crystal bóng  
 + Mâm nhiệt: 100% dây đồng  
 - Điều khiển: Cảm ứng thông minh, màn hình LED  
 - Kích thước sản phẩm: 280 x 350 x 52mm  
 - Khối lượng: 2,4kg  
 - Tự động tắt khi quá tải nhiệt & điện

**1.080.000**



**NICK647** - Bếp điện từ  
 - Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz  
 - Công suất: 2.000W  
 - Chất liệu:  
 + Mặt kính: Ceramic bóng  
 + Mâm nhiệt: 100% dây đồng  
 - Điều khiển: Cảm ứng thông minh, màn hình LED  
 - Kích thước: 350 x 280 x 47mm  
 - Khối lượng: 2,6kg  
 - Tự động ngắt khi quá tải nhiệt & điện

**Ampo.vn**



**1.180.000**



**NICK679** - Bếp điện từ  
 - Điện áp: 220-240V, 50-60Hz  
 - Công suất: 2.000W  
 - Công suất tăng cường: 2.200W  
 - Chất liệu:  
 + Mặt kính: Crystal bóng  
 + Mâm nhiệt: 100% dây đồng  
 - Điều khiển: Cảm ứng trượt hiện đại  
 - Kích thước sản phẩm: 320 x 390 x 80mm  
 - Kích thước lỗ khoét: 270 x 360mm  
 - Khối lượng: 3,9kg  
 - Tự động tắt khi quá tải nhiệt & điện  
 - Trang bị tính năng chống tràn

**1.650.000**

**BẾP TỬ ĐÔI - Double Induction cooker**



**NICK485** - Bếp điện từ đôi  
 - Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz  
 - Công suất: 1.800W+1.700W  
 - Chất liệu:  
 + Mặt kính: Crystal bóng  
 + Mâm nhiệt: 100% dây đồng  
 - Điều khiển: Cảm ứng trượt thông minh, màn hình LED  
 - Kích thước sản phẩm: 578 x 368 x 55mm  
 - Khối lượng: 5,1kg  
 - Tự động tắt khi quá tải nhiệt & điện

**5.480.000**



**NICK290** - Bếp điện kết hợp từ & hồng ngoại  
 - Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz  
 - Công suất vùng nấu từ: 2000W, Booster: 2.200W  
 - Công suất vùng hồng ngoại: 2.000W  
 - Loại mâm nhiệt vùng nấu từ: 100% dây đồng  
 - Điều khiển: Cảm ứng trượt hiện đại  
 - Chất liệu: Mặt kính Crystal bóng  
 - Kích thước sản phẩm: 734 x 433 x 84mm  
 - Kích thước lỗ khoét: 675 x 390mm  
 - Khối lượng: 10kg  
 - Tự động tắt khi quá tải nhiệt & điện  
 - Trang bị tính năng chống tràn

**Ampo.vn**



**6.900.000**



**NICK483** - Bếp điện từ đôi  
 - Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz  
 - Công suất: 2.000W+2.000W  
 - Booster 2 vùng lên tới 4400W  
 - Loại mâm nhiệt: 100% dây đồng  
 - Điều khiển: Cảm ứng trượt hiện đại  
 - Chất liệu: Mặt kính Crystal bóng  
 - Kích thước sản phẩm: 734 x 433 x 83mm  
 - Kích thước lỗ khoét: 675 x 390mm  
 - Khối lượng: 9,6kg  
 - Tự động ngắt khi quá tải nhiệt & điện  
 - Trang bị tính năng chống tràn

**Ampo.vn**



**8.500.000**



**NICK482** - Bếp điện từ đôi  
 - Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz  
 - Công suất: 2.000W+2.000W  
 - Booster 2 vùng lên tới 4.400W  
 - Loại mâm nhiệt: 100% dây đồng  
 - Điều khiển: Cảm ứng trượt hiện đại  
 - Chất liệu: Mặt kính Crystal bóng  
 - Kích thước sản phẩm: 734 x 433 x 82mm  
 - Kích thước lỗ khoét: 675 x 390mm  
 - Khối lượng: 10kg  
 - Tự động ngắt khi quá tải nhiệt & điện  
 - Trang bị tính năng chống tràn

**Ampo.vn**



**10.000.000**



**NICK481** - Bếp điện từ đôi  
 - Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz  
 - Công suất: 2.400W+2.400W  
 - Booster 2 vùng lên tới 5.200W  
 - Loại mâm nhiệt: 100% dây đồng  
 - Điều khiển: Cảm ứng trượt hiện đại  
 - Chất liệu: Mặt kính Ceramic bóng  
 - Kích thước sản phẩm: 731 x 431 x 84mm  
 - Kích thước lỗ khoét: 675 x 390mm  
 - Khối lượng: 14kg  
 - Tự động tắt khi quá tải nhiệt & điện  
 - Trang bị tính năng chống tràn  
 - Trang bị công nghệ HALF BRIDGE - sôliu riu

**Ampo.vn**



**10.900.000**

**MÁY HÚT MÙI - Range Hood**



**NRH701B**  
 - Điện áp: 220 -240V, 50/ 60Hz  
 - Công suất: 200W  
 - Công suất đèn: 3W  
 - Động cơ: Bạc đạn  
 - Lực hút tối đa: 800m³/h  
 - Đường kính lỗ thoát: 150mm  
 - Tấm lọc: bằng nhôm, 2 cái x 3 lớp  
 - Kích thước sản phẩm: 695 x 280 x 305mm  
 - Khối lượng: 9kg  
 - Đóng gói: 01 bộ/ thùng  
 - Có than hoạt tính đi kèm sản phẩm

**2.900.000**



**NRH702B**  
 - Điện áp: 220 -240V, 50/ 60Hz  
 - Công suất: 200W  
 - Công suất đèn: 3W  
 - Động cơ: BLDC - 100% dây đồng  
 - Lực hút tối đa: 1.280m³/h  
 - Đường kính lỗ thoát: 160mm  
 - Tấm lọc: bằng kim loại 2 vách ngăn  
 - Kích thước sản phẩm: 700 x 420x 400mm  
 - Khối lượng: 15kg  
 - Đóng gói: 01 bộ/ thùng  
 - Có than hoạt tính đi kèm sản phẩm

**5.000.000**



**ProClub**

Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thầu  
 \*\*\* Quét QR Code để tải ứng dụng



**BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ**

\*Giá bán đã bao gồm VAT



MÁY HÚT MÙI – Range Hood

NEW



NRH703M

- Điện áp: 220-240V, 50/ 60Hz
- Công suất: 130W
- Công suất đèn: 3W
- Động cơ: AC motor
- Lực hút tối đa: 550m<sup>3</sup>/h
- Đường kính lỗ thoát: 120mm
- Tấm lọc: bằng nhôm, 2 cái x 3 lớp
- Kích thước sản phẩm: 695 x 470 x 135mm
- Khối lượng: 7,5kg
- Đóng gói: 01 bộ/ thùng
- Có than hoạt tính đi kèm sản phẩm



2.800.000

NEW

NRH703B

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Công suất: 130W
- Công suất đèn: 3W
- Động cơ: AC motor
- Lực hút tối đa: 550m<sup>3</sup>/h
- Đường kính lỗ thoát: 120mm
- Tấm lọc: bằng nhôm, 2 cái x 3 lớp
- Kích thước sản phẩm: 695 x 470 x 135mm
- Khối lượng: 7,5kg
- Đóng gói: 01 bộ/ thùng
- Có than hoạt tính đi kèm sản phẩm



2.650.000



MÁY SƯỞI CÓ THÔNG GIÓ - Bathroom Dryer

NBD0330

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Chất liệu: nhựa PC và PP
- Công suất:
  - + Sưởi PTC: 2200W
  - + Quạt hút: 35W
  - + Làm mát: 35W
  - + Đèn: 13W
- Kích thước khoét lỗ: 275 x 275mm
- Lưu lượng gió: 140 m<sup>3</sup>/h
- Điều khiển: Remote
- Sản phẩm: 300 x 300 x 166,3mm - 4,2Kg
- Chức năng: Sưởi ấm, sấy khô, gió mát, thông gió và đèn sáng



2.200.000

NBD2560

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Chất liệu: nhựa PC và PP
- Công suất:
  - + Sưởi PTC: 2400W
  - + Quạt hút: 40W
  - + Làm mát: 40W
  - + Đèn: 18W
- Kích thước khoét lỗ: 305 x 605mm
- Lưu lượng gió: 150m<sup>3</sup>/h
- Điều khiển: Remote
- Sản phẩm: 634 x 334 x 138,4mm - 5,9kg
- Chức năng: Sưởi ấm, sấy khô, gió mát, thông gió và đèn sáng



2.750.000

NEW



NBD2561

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Chất liệu: nhựa PC và PP
- Công suất:
  - + Sưởi PTC: 2600W
  - + Quạt hút: 40W
  - + Làm mát: 40W
  - + Đèn: 25W
- Kích thước khoét lỗ: 305 x 605mm
- Lưu lượng gió: 150m<sup>3</sup>/h
- Điều khiển: Remote
- Sản phẩm: 600 x 300 x 130mm - 5,8kg
- Chức năng: Sưởi ấm, sấy khô, gió mát, thông gió và đèn sáng



3.250.000

NEW

NBD2562

- Điện áp: 220V, 50Hz
- Chất liệu: nhựa PC và PP
- Công suất:
  - + Sưởi PTC: 2400W
  - + Quạt hút: 40W
  - + Làm mát: 40W
  - + Đèn: 24W
- Kích thước khoét lỗ: 305 x 605mm
- Lưu lượng gió: 150m<sup>3</sup>/h
- Điều khiển: Remote
- Sản phẩm: 634 x 334 x 138,4 mm - 5,9kg
- Chức năng: Sưởi ấm, sấy khô, gió mát, thông gió và đèn sáng



2.950.000

MÁY SƯỞI DẦU - Oil Heater



NOH2614RC

- Điện áp sử dụng: 220-240V/ 50-60Hz
- Công suất: 2.600W
- Phạm vi sử dụng: 15-20m<sup>2</sup>
- Điều khiển: Cảm ứng + remote
- Mức độ nhiệt: 3 mức độ (1.000W - 1.500W - 2.600W)
- Nhiệt độ: từ 15°C đến 45°C
- Số thanh tỏa nhiệt: 13 thanh
- Kích thước thanh: 145x575mm
- Hạn giờ: Có
- Có giá treo quần áo, hộp đựng tinh dầu
- Tự động ngắt khi đổ ngã
- Kích thước sản phẩm: 550 x 290 x 620mm



2.750.000

NOH2613

- Điện áp sử dụng: 220-240V/ 50-60Hz
- Công suất: 2.600W
- Phạm vi sử dụng: 15-20m<sup>2</sup>
- Điều khiển: Nút vặn
- Mức độ nhiệt: 3 mức độ (1.000W - 1.500W - 2.600W)
- Nhiệt độ: từ 15°C đến 45°C
- Số thanh tỏa nhiệt: 13 thanh
- Kích thước thanh: 145x575mm
- Có giá treo quần áo, hộp đựng tinh dầu
- Tự động ngắt khi đổ ngã
- Kích thước sản phẩm: 550 x 290 x 620mm



2.100.000

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ - Air Purifier



NAP2725

- Điện áp: 100-240V ~ 50/60Hz
- Phạm vi sử dụng: 25 - 30m<sup>2</sup>
- Công suất: 27W
- Lưu lượng không khí (CADR): 210m<sup>3</sup>/h (118CFM)
- Loại motor: DC
- Điều khiển: cảm ứng
- Cấp độ gió: 3 cấp độ
- Khả năng lọc: Lọc bụi kích thước 0,3µm
- Chế độ: Tự động
- Tích hợp cảm biến bụi PM2.5
- Tích hợp công nghệ ion âm
- Hạn giờ: 2h - 4h - 8h
- Chức năng cảnh báo bộ lọc/ Khóa trẻ em/Thế hiện chất lượng không khí qua màu sắc
- Khử khuẩn bằng đèn UV
- Loại lưới lọc: HEPA H13 & Carbon
- Sử dụng cho người và PET
- Kích thước sản phẩm: 278 x 278 x 515mm
- Khối lượng sản phẩm: 2,9kg



3 cấp độ màu

Tốt

Trung bình

Ô nhiễm

3.300.000



NAP9933S

- Điện áp: 100-240V ~ 50/60Hz
- Phạm vi sử dụng: 30 - 40m<sup>2</sup>
- Công suất: 35W
- Lưu lượng không khí (CADR): 350m<sup>3</sup>/h (200CFM)
- Loại motor: DC
- Điều khiển: Cảm ứng và App
- Cấp độ gió: 3 cấp độ & cấp tự động
- Khả năng lọc: Lọc bụi kích thước 0,3µm
- Chế độ: Tự động/ Ngủ
- Tích hợp cảm biến bụi PM2.5
- Hạn giờ: 2h - 4h - 8h
- Chức năng cảnh báo bộ lọc/ Khóa trẻ em/Thế hiện chất lượng không khí qua màu sắc
- Chức năng khuếch tán tinh dầu
- Loại lưới lọc: Lưới lọc thô & HEPA H13 & Carbon
- Sử dụng cho người và PET
- Kích thước sản phẩm: 257 x 253 x 490mm
- Khối lượng sản phẩm: 4,0kg

3 cấp độ màu

Tốt

Trung bình

Ô nhiễm

4.600.000

\*Giá bán đã bao gồm VAT



BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thầu  
\*\*\* Quét QR Code để tải ứng dụng



MÁY HÚT ẨM - Dehumidifier



**SỐNG KHỎE MỖI NGÀY  
KHÔNG LO ẨM MỐC**  
MÁY HÚT ẨM NDH163



NEW



NEW



NEW



Thông số kỹ thuật		NDH103	NDH163	NDH205	NDH256	NDHA259	NDH304
		3.830.000	5.100.000	5.600.000	6.200.000	7.500.000	6.500.000
Phạm vi sử dụng	(m <sup>2</sup> )	10 - 15m <sup>2</sup>	16 - 24m <sup>2</sup>	20 - 30m <sup>2</sup>	25 - 42m <sup>2</sup>	30 - 42m <sup>2</sup>	30 - 45m <sup>2</sup>
Khả năng hút ẩm (30°C - 80%)	(L/D)	10	16	20	25	25	30
Công suất (32°C - 90%)	(W)	200	290	360	400	400	420
Bình chứa	(L)	2,5	3,5	5,5	6,5	6,7	4,7
Loại máy		Nén lạnh	Nén lạnh	Nén lạnh	Nén lạnh	Nén lạnh	Nén lạnh
Điều khiển		Cảm ứng - Thanh trượt Điều chỉnh tăng giảm	Cảm ứng - Thanh trượt Điều chỉnh tăng giảm	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng	Nút nhấn
Lực hút	(m <sup>3</sup> /h)	120	195	195	195	266	220
Tốc độ		2	2	2	2	2	2
Khóa trẻ em		-	-	*	*	*	*
Gas làm lạnh		R290	R290	R290	R290	R290	R290
Hẹn giờ	(h)	1-24h	1-24h	1-24h	1-24h	1-24h	1-24h
Báo độ ẩm		Có hiển thị cấp độ độ ẩm qua màu sắc	Có hiển thị cấp độ độ ẩm qua màu sắc	Có hiển thị cấp độ độ ẩm qua màu sắc	Có hiển thị cấp độ độ ẩm qua màu sắc	Có hiển thị cấp độ độ ẩm qua màu sắc	Có hiển thị cấp độ độ ẩm qua màu sắc
Báo và tự động tắt khi đầy bình chứa		*	*	*	*	*	*
Tích hợp sấy quần áo		*	*	*	*	*	-
Màng lọc		Carbon, bụi thô	Carbon, bụi thô	Carbon, bụi thô	Carbon, bụi thô	Hepa, Carbon, bụi thô	Carbon, bụi thô
Cảnh báo thay bộ lọc		-	-	-	-	-	*
Tuổi thọ màng lọc		1 năm	1 năm	1 năm	1 năm	1 năm	1 năm
Chế độ hoạt động		Chế độ hút ẩm thông thường Chế độ hút ẩm liên tục Chế độ quạt Chế độ ngủ	Chế độ hút ẩm liên tục Chế độ hút ẩm thông thường Chế độ quạt Chế độ ngủ	Chế độ hút ẩm thông thường Chế độ hút ẩm mạnh Chế độ hút ẩm liên tục Chế độ quạt Chế độ ngủ	Chế độ hút ẩm thông thường Chế độ hút ẩm mạnh Chế độ hút ẩm liên tục Chế độ quạt Chế độ ngủ	Chế độ hút ẩm thông thường Chế độ hút ẩm mạnh Chế độ hút ẩm liên tục Chế độ quạt Chế độ ngủ	Chế độ hút ẩm thông thường Chế độ hút ẩm mạnh Chế độ hút ẩm liên tục Chế độ quạt Chế độ ngủ
Khối lượng sản phẩm	(Kg)	8,5	12	12,5	13	14	14
Kích thước sản phẩm (C x R x S)	(mm)	250x250x528	260x260x618	350x200x600	340x240x570	365x210x605	390x260x500

TỦ SẤY QUẦN ÁO - Clothes dryer



- NCD1502**
- Điện áp: 220V/ 50Hz
  - Công suất: 1500W
  - Sức chứa quần áo khô: ≤20 kg
  - Hẹn giờ: tối đa 180 phút
  - Điều khiển: Nút vặn
  - Kích thước sản phẩm: 800 x 450 x 1700mm
  - Khối lượng sản phẩm: 4,5kg

1.440.000



- NCD2024RC**
- Điện áp: 220V/ 50Hz
  - Công suất: 2000W
  - Sức chứa quần áo khô: ≤ 30kg
  - Hẹn giờ tối đa: 240 phút
  - Điều khiển: Remote + Cảm ứng
  - 3 cấp độ: Quạt (Lạnh) - 1000W (Nóng) - 2000W (Nóng)
  - Kích thước sản phẩm: 900 x 500 x 1700mm
  - Khối lượng sản phẩm: 5,7kg

2.020.000



- NCD2006**
- Điện áp: 220V/ 50Hz
  - Công suất: 2000W
  - Sức chứa quần áo khô: ≤30kg
  - Hẹn giờ: tối đa 180 phút
  - Điều khiển: Nút vặn
  - Kích thước sản phẩm: 900 x 500 x 1700mm
  - Khối lượng sản phẩm: 6,0kg

1.770.000



- NCD2207**
- Điện áp: 220V/50 Hz
  - Công suất: 2200W
  - Sức chứa quần áo khô: ≤ 50 kg
  - Hẹn giờ tối đa: 180 phút
  - Điều khiển: Nút vặn
  - Kích thước sản phẩm: 1000 x 500 x 1800mm
  - Khối lượng sản phẩm: 6,9kg

1.990.000



MÁY BƠM NƯỚC TĂNG ÁP 1 THIẾT BỊ



\*Cấp bảo vệ IP68  
\*Nhựa kĩ thuật

\*Độ ồn <50 db(A)  
\*Nhiệt độ chất lỏng ≤ 75 °C

\*Đầu vào/ra : G1/2

Mã hàng	Điện áp	Công suất (W)	Lưu lượng tối đa (l/min)	Đường kính ống hút/xả (mm)	Cột áp tối đa (m)	Giá bán
NMBP50	24V (DC)	50	15	21	11	1.390.000
NMBP80		80	21,7	21	16	1.440.000

MÁY BƠM NƯỚC TĂNG ÁP TỰ ĐỘNG



Tăng áp điện tử

\*Bơm có cảm biến dòng chảy  
\*Dây điện 1,8m + phích cắm

\*Cổ bầu áp lực bằng kim loại  
\*Bơm dùng được cho cả nước NÓNG VÀ LẠNH

Mã hàng	Công suất		Lưu lượng nước tối đa (lit/phút)	Đường kính Ống hút/xả (mm)	Cột áp tối đa (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
	(W)	(HP)						
NCPS128-A	128	0,17	30	34	25	●	●	2.450.000
NCPS200-A	200	0,24	36	34	28	●	●	2.670.000
NCPS300-A	300	0,4	38	34	30	●	●	2.760.000
NCPS400-A	400	0,53	40	34	32	●	●	2.860.000

Biến tần

\*Dây điện 1,5m + phích cắm

\*Nhiệt độ nước khuyến nghị sử dụng <75°C

Mã hàng	Công suất		Lưu lượng nước tối đa (lit/phút)	Đường kính Ống hút/xả (mm)	Cột áp tối đa (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
	(W)	(HP)						
NIP400	400	0,53	66	34	42	●	●	4.530.000
NIP600	600	0,8	70	34	52	●	●	5.930.000

MÁY BƠM NƯỚC ĐẦY CAO



Có tay xách

\*Dây điện 1,8m + phích cắm

Mã hàng - Giá bán		Công suất		Lưu lượng nước tối đa (lit/phút)	Đường kính ống hút/xả (mm)	Chiều sâu hút tối đa (m)	Cột áp (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%		
		(W)	(HP)								
NSP128	1.580.000	NGP128	1.830.000	128	0,17	30	34	8	25	●	●
NSP200	1.700.000	NGP200	1.910.000	200	0,24	36	34	8	28	●	●
NSP300	1.850.000	NGP300	2.080.000	300	0,4	38	34	8	30	●	●
NSP400	2.000.000	NGP400	2.200.000	400	0,53	40	34	8	32	●	●

Không có tay xách

\*Dây điện 20cm

Mã hàng	Công suất		Lưu lượng nước tối đa (lit/phút)	Đường kính Ống hút/xả (mm)	Chiều sâu hút tối đa (m)	Cột áp tối đa (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
	(W)	(HP)							
NCLP550	550	0,7	45	34	8	42	●	●	2.150.000
NCLP750	750	1	54	34	8	46	●	●	2.280.000

MÁY BƠM NƯỚC HOẠT ĐỘNG LY TÂM



Đầu jet

\*Dây điện 20cm

Mã hàng	Công suất		Lưu lượng nước (lit/phút)	Chiều sâu hút (m)	Độ cao hút đáy tối đa (m)	Đường kính Ống hút/xả (mm)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
	(W)	(HP)							
NJET750	750	1	50	8	40	34	●	●	2.330.000

Ly tâm

\*Dây điện 20cm

Mã hàng	Công suất		Lưu lượng nước (lit/phút)	Chiều sâu hút (m)	Độ cao hút đáy tối đa (m)	Đường kính Ống hút/xả (mm)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
	(W)	(HP)							
NCP750	750	1	90	8	28	34	●	●	2.400.000

Lưu lượng

\*Dây điện 20cm

\*Bơm lưu lượng không dùng để đẩy cao

Mã hàng	Công suất		Lưu lượng nước tối đa (lit/phút)	Đường kính Ống hút/xả (mm)	Cột áp tối đa (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
	(W)	(HP)						
NHF750	750	1	300	60	10	●	●	2.250.000

Mã hàng	Công suất		Lưu lượng nước tối đa (lit/phút)	Đường kính Ống hút/xả (mm)	Cột áp tối đa (m)	Bảo vệ quá nhiệt	Mô tơ dây đồng 100%	Giá bán
	(W)	(HP)						
NDK1100	1.100	1,5	450	60	15	●	●	3.290.000
NDK1500	1.500	2	485	60	17	●	●	3.410.000

Máy bơm nanoco

Hiệu suất mạnh mẽ Bền bỉ theo thời gian



Cảnh báo: Sử dụng nguồn nước có chất rắn có thể gây kẹt bơm.



Nước sông, hồ có chứa nhiều tạp chất, sỏi, đá, cát.



Sử dụng máy bơm khi keo dán ống nước chưa khô hoàn toàn sẽ khiến phần keo dư dính lên bề mặt cánh bơm.



Không để ngập bơm trong nước



Trường hợp đặt bơm ngoài trời phải có mái che



# ProClub

## TÍCH ĐIỂM CỰC DỄ NHẬN QUÀ THÍCH MÊ



Kích hoạt bảo hành  
ngay khi tích điểm  
thành công



Thêm bạn  
thưởng vô hạn

Ưu đãi dành riêng cho  
**NHÀ BÁN LẺ**

Xem thêm chi tiết tại:



Nanoco Group



info@nanoco.com.vn



fb.com/nanoco.com.vn




www.nanoco.com.vn

# ProClub



Ứng dụng tích điểm đổi quà cho Nhà bán lẻ & Thợ thầu

## CÁC BƯỚC THỰC HIỆN



### BƯỚC 1: Đăng ký tài khoản


\* Chọn đối tượng là Nhà phân phối cấp 2

\* Điền thông tin và mật khẩu để đăng ký tài khoản



### BƯỚC 2: Quét QR trên sản phẩm

\* Nhấn vào mục "Quét QR" trên app để quét mã QR trên sản phẩm



### BƯỚC 3: Kích hoạt bảo hành/ tích điểm

\* Nhấn chọn "kích hoạt bảo hành" nếu muốn kích hoạt bảo hành cho mình

\* Nhấn chọn "kích hoạt bảo hành cho người khác" nếu kích hoạt bảo hành cho người khác và điền thông tin vào

19006711

Bảo hành Panasonic: 18001593



Zalo



FB Messenger



Youtube

